



REINIGING & ONDERHOUD

KONTAKT 60

De perfecte contactreiniger. Verwijdert oxide en sulfide. Voorkomt hoge overgangswaarden en spanningsverliezen.

50.1.330 100 ml

50.1.340 200 ml

50.1.350 400 ml



CLEANER 601

Veiligheidsreiniger voor alle soorten elektronica en magnetische registratieapparatuur. Niet geleidend en verdampt volledig.

50.1.650 200 ml



KONTAKT 390

Speciale cleaner voor alle contacten. Reinigt en verbetert elektrische geleiding. Smerende werking.

50.1.300 200 ml



PRINTER 66

Reinigingsmiddel voor alle matrix-, belt- en daisy wheel printerkoppen.

50.1.620 200 ml

50.1.630 400 ml



VIDEO 90

Speciaalreiniger voor het verwijderen van bandslijpsel en vuil van audio-, video-, datakoppen, films, capstan-as en aandrukrollen.

50.1.860 100 ml

50.1.870 200 ml

50.1.880 400 ml



KONTAKT WL

Verwijdert harsrestanten en reinigt sterk vervuilde elektronica, PCB's, componenten, connectoren en relais.

50.1.450 200 ml

50.1.460 400 ml



TUNER 600

Reiniger voor precisie instrumenten. Verdampt volledig. Ook veel gebruikt voor modelbouw, telecommunicatie, computers en medische apparatuur.

50.1.800 200 ml



KONTAKT PCC

Verwijdert alle soorten flux zonder resten na te laten en zorgt daardoor voor perfect zuivere PCB's. Droogt snel op. Beschermt tegen kruipstroom.

50.1.440 200 ml

50.1.420 400 ml



LABEL OFF 50

Oplosmiddel voor lijmlaag van etiketten en stickers.

50.1.740 200 ml



DEGREASER 65

Krachtig reinigings- en ontvettingsmiddel. Verwijdert olie, vet, was, vuil en vocht snel en grondig. O.a. geschikt voor elektromotoren hoogspanningschakelaars en aansluitingen.

50.1.090 200 ml



SURFACE 95

Doeltreffende reiniger voor moderne kantoor- en telecomcommunicatie-apparatuur. Watervrij en antistatische eigenschappen.

50.1.790 200 ml



SCREEN 99

Universele reiniger voor glas en kunststoffen. Verwijdert stof, nicotine, vet, vingerafdrukken en vuilsluiers. Anti-statische eigenschappen.

50.1.700 200 ml

50.1.710 400 ml



SCREEN TFT

Nieuwe generatie schermreinigers. Voor een veilige reiniging van TFT en LCD displays, touch-screens en beeldschermen van PC's, notebooks, telefoons, camcorders, navigatiesystemen e.d. Ook prima geschikt voor CD's, DVD's en glasplaten van scanners en copiers.

50.1.720 200 ml



ANTISTATIK 100

Heft statische ladingen op en verhelpt alle daardoor optredende storingen. Geschikt voor grammofoonplaten, CD's, films, dia's en vele soorten elektronica.

50.1.010 200 ml



KONTAKT IPA

Universele reiniger voor elektronica, fijnmechanica en optische instrumenten. Verdampst volledig en laat dus geen residu achter. Met verlengbuis voor moeilijk bereikbare plaatsen.

50.1.120 200 ml



ONTSTOFFERS

DUST OFF 67

Stofverwijdering voor algemeen gebruik. Het onontvlambare, droge gas verwijderd vervuilende deeltjes van gevoelige of anderszins onbereikbare plaatsen.

50.1.050 200 ml

50.1.060 400 ml





DUST OFF 360

Als DUST OFF 67 echter, tijdens het gebruik kan deze spuitbus ondersteboven worden gehouden.

50.1.080 200 ml



JET CLEAN 360

Ontstoffer met schroefdraad aansluiting voor spuitventiel voor nauwkeurige gasstroom-regeling. Kan tijdens gebruik ondersteboven worden gehouden.

50.1.020 200 ml



Uitwisselbaar spuitventiel

50.4.010

DUST OFF HF

Zeer krachtige ontstoffer. Ventiel met hoog debiet zorgt voor grote blaaskracht.

50.1.030 340 ml



KF AEROCLEAN

Dit stofverwijderingsproduct is speciaal ontwikkeld voor de computerbranche. Het onontvlambare, droge gas verwijdert vervuilende deeltjes van gevoelige en/of anderszins onbereikbare plaatsen.

52.1.010 150 ml



MULTISCHUIM 77

Universele schuimreiniger voor alle oppervlakken zoals glas, metaal en kunststof enz.

50.1.160 400 ml



SMERING & BESCHERMING

KONTAKT 61

Uitstekende zuurvrije contact-spray met smerende werking. Speciaal voor nieuwe en/of gevoelige contacten en aandrijvingen.

50.1.380 200 ml

50.1.390 400 ml



KONTAKT GOLD 2000

Hoogwaardig glij- en beschermingsmiddel voor contacten geplatteerd met tin goud, zilver, rhodium of palladium waar slijtage van een moleculaire laag tot het minimum beperkt moet worden.

50.1.410 200 ml



KONTAKT 40

Universele contactreiniger, antiroestmiddel, kruipolie, smeermiddel en waterverdringer in één.

50.1.290 200 ml

50.1.310 400 ml



LUB OIL 88

Excellent smeermiddel met uitstekende bescherming tegen corrosie. Absoluut zuurvrij. Capillair actief en verharst niet.

50.1.770 200 ml



SILICONE 72

Hoogwaardige siliconenolie met een doorslagvastheid van 20 kV. Isoleert bewegende onderdelen die niet mogen vastkleven. Film laag blijft zacht en droogt niet.

50.1.200 200 ml



KONTAFLOON 85

Vetvrij glij- en scheidingsmiddel op PTFE-basis. Vervuult niet. Hittebestending tot +260°C.

50.1.270 200 ml



EMI 35

Hoogwaardige afschermlak op koperbasis tegen EMI en elektro-statische ontlasting. Prima middel voor kunststof behuizingen, computer hardware, LF- en HF elektronica.

50.1.070 200 ml



FLUID 101

Verdringt vocht, kruipt door het water heen, beschermt tegen corrosie.

50.1.140 200 ml



GRAPHIT 33

Hoogohmig geleidende lak met goede hechting. Leidt statische lading betrouwbaar af en biedt goede afscherming tegen stroomvelden.

50.1.170 200 ml

50.1.180 400 ml



VASELINE 701

Viscose glij- en beschermingsmiddel. Nu ook moeilijk bereikbare plaatsen afdoende behandelen.

50.1.850 200 ml



PLASTIK 70

Uitstekend isolerende transparante bescherm lak op acrylbasis. Geschikt voor elektronica, antennes, auto-accessoires ed.

kleurloos; 200 ml

50.1.530

kleurloos; 400 ml

50.1.540



GELEIDENDE COATINGS

BESCHERMENDE COATINGS



URETHAN 71

Perfect isolerende en beschermende lak. Beschermd en verzegeld langdurig tegen vocht. Droogt en verhardt snel. Blijft flexibel en is niet geleidend. Doorslagvastheid 550V/0,0254 mm.

50.1.820 200 ml

50.1.840 400 ml



FLUX SK10

Hoogwaardige soldeerlak voor elektro en elektronica. Verhindert oxidatie. Laat tin extra goed vloeien en voorkomt 'koude' soldeerplekken.

50.1.490 200 ml



ZINK 62

Galvanische roestbescherming als stevige, droge laag door koudverzinken. Bevat 95% zuiver zink. Stopt en voorkomt roestvorming. Geschikt voor binnen en buiten.

50.1.890 200 ml



SPOTCLEAN PEN

De nieuwe reinigungsstift van Kontakt Chemie voor punctuele en makkelijke reiniging. Voldoende voor meer dan 2.000 toepassingen. Universeel bruikbaar voor lasereenheden, precisiemechanismen, printerkoppen, lenzen en sensoren enz.

50.3.200 12 ml



SPECIALE SPRAYS

POSITIV 20

Kopieert transparant getekende schakelingen op printplaten die met POSITIV 20 zijn bespoten. Biedt zeer scherpe afdruk.

50.1.590 100 ml

50.1.600 200 ml



TRANSPARENT 21

Transparantspray maakt papier doorschijnend en lichtdoorlatend. Directe overdracht van schema's uit tijdschriften op print-platen die met POSITIV 20 zijn bespoten.

50.1.520 200 ml



FREEZE 75

Afkoelmiddel om thermische fouten op te sporen. Koelt tot -50°C. Geschikt voor halfgeleiders, radio, tv, data-elektronica, moederborden e.d.

50.1.250 200 ml

50.1.260 400 ml



FROST 2000

Afkoelmiddel voor thermische toepassingen. Koelt af tot -52°C. Ook geschikt voor het verwijderen van verontreinigingen in textielweefsels.

50.1.280 400 ml



SHAVERCLEANER

Speciaal middel om roterende en trillende scheerkoppen te reinigen.

Op basis van zuivere alcohol.


50.1.900 100 ml



ACCESSOIRES

JET CLEAN SPUITKOP

50.4.010



Flexibel slangetje voor dusters

50.4.060

